



# KAMERAS / CAMS



# KAMERAS / CAMS

## INHALT / CONTENT

### Dash Cams

Seite / Page

B-Box T7 CAR DVR SYSTEM DUAL LENS mit / with GPS	3
B-Box T4 CAR DVR SYSTEM	4
B-Box T5 CAR DVR SYSTEM ULTRALIT LENS	4
B-Box T6 CAR DVR SYSTEM FullHD GPS mit / with WiFi	5
B-Box T9 4K CAR DVR SYSTEM	5

### Action Cams

Champion 4K III Waterproof Action Cam	6
Champion 4K II Waterproof Action Cam	7
PAXI FUN HD Waterproof Action Cam	8
Bike Cam	14

### Body Cams

Bodycam BCX12	11
Bodycam BCX2	12
Bodycam BCX5 ROTATING LENS DESIGN	13

### Outdoor Cam/ Scouting Cams

Maverick Full HD Outdoor Cam	15
Scouting Cam BLACK300	15
Scouting Cam BLACK700phone	16
Scouting Cam BLACK300phone	17
Scouting Cam BLACK700	17

Scouting Cams Übersicht / Overview	18
------------------------------------	----

## AUFNAHME DER AUTOFAHRT/ RECORDING THE CAR RIDE

- Festhalten von kritischen Szenen im Verkehr
- Echtzeit Aufnahme im Falle eines Unfalls
- Videoaufnahme zur Sicherheitsüberwachung
- Capturing critical scenes in traffic
- Real time recording in case of accident
- Video recording for security surveillance

**DUAL LENS**

### B-BOX T7 DUAL LENS CAR DVR SYSTEM MIT / WITH GPS

Dual Lens System, 3" (7,62 cm) LCD, Echtglassobjektiv (6G), Bewegungserkennung, GPS, Super Night Vision, Ultralite Weitwinkelobjektiv, Full HD Qualität, HDR, lückenlose Aufzeichnung

Dual Lens System, 3" (7.62 cm) LCD, Real Glass Lens (6G), Motion Detection, GPS, Super Night Vision, Ultralite Wide Angle Lens, Full HD Quality, HDR, seamless recording



**Full HD  
1080P**

- Chipset: NT96655 für HQ Recording
- Sensor: 5.0 Megapixel Sensor
- Objektiv: 170° Weitwinkel
- Display: 3.0" TFT HD LCD Screen (960 x 240)
- Video-Auflösung: 1920 x 1080P@30fps (Frontkamera) 1280 x 720P@30fps (Rückkamera)
- Format: H.264 \ MOV
- Bildauflösung: 12M \ 10M \ 8M \ 5M
- Audio: eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Integriertes GPS Modul
- Aufnahme: zyklische Aufzeichnung; kontinuierliche Aufzeichnung
- Speichermedium: Micro SD Karte bis 64 GB
- Schlüsselmerkmale: 3D G-Sensor \ Bewegungserkennung
- Night Vision: automatische Tag- und Nachtfunktion
- Gewicht: 98g

Art.-Nr. 57605


- Chipset: NT96655 for HQ Recording
- Sensor: 5.0 Megapixel Sensor
- Lens: 170° Wide Angle
- Display: 3.0" TFT HD LCD Screen (960 x 240)
- Video Resolution: 1920x1080P@30fps (Front Camera) 1280x720P@30fps (Rear Camera)
- Format: H.264 \ MOV
- Image Resolution: 12M \ 10M \ 8M \ 5M
- Audio: Built-in microphone and speaker
- Integrated GPS Module
- Recording: Loop recording; continuous recording
- Memory: Micro SD Card up to 64GB (optional)
- Key feature: 3D G-Sensor \ motion detection
- Night vision: Automatic day and night function
- Weight: 98g

Item no. 57605



**INKLUSIV:**  
Eingebaute GPS-Halterung,  
Auto-Ladegerät,  
USB-Kabel

**INCLUDING:**  
Built-in GPS Bracket,  
Car Charger,  
USB Cable



# DASH CAMS

## B-BOX T4 CAR DVR SYSTEM

Full HD 1080p/30fps, 120° Weitwinkel, inklusive G-Sensor, 12.0 MP Photo, 2.0" TFT Display, Bewegungserkennung

Full HD 1080p/30 fps, 120° wide angle, including G-sensor, up to 12.0 MP Photo, 2.0 "TFT Display, Motion Detection




- FHD 1920x1080p/30fps
- Bis zu 12.0 Megapixel Fotoauflösung
- Weitwinkel 120° Objektiv
- G-Sensor
- 2.0" TFT Display
- Smart Design
- Automatische zyklische Aufzeichnung
- Mini USB 2.0 Anschluss
- MicroSD Karte bis 32GB
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit Ladegerät
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Maße: ca. 63x60x18mm
- Lieferumfang: Auto Ladegerät (Zig.Anz), Saugnapfhalterung, Bedienungsanleitung, B-BOX T4
- Gewicht: ca. 46g

- FHD 1920x1080p/30 fps
- Up to 12.0 megapixel photo resolution
- Wide angle 120° lens
- G-sensor
- 2.0 "TFT display
- Smart design
- Automatic cyclic recording
- Mini USB 2.0 port
- MicroSD card up to 32 GB
- Integrated lithium-ion battery with charger
- Integrated microphone and speaker
- Dimensions: approx. 63x60x18mm
- Scope of delivery: Car charger, suction cup mount, manual, B-BOX T4
- Weight: approx. 46 g

Item no. 57601

Art.-Nr. 57601



## B-BOX T5 CAR DVR SYSTEM ULTRALIT LENS

ULTRALIT Lens System, 3" (7,62 cm) LCD, G-Sensor, 120° Weitwinkel Objektiv, 1080p Full HD Video Qualität, Loop-Aufnahme

ULTRALIT Lens System, 3" (7.62 cm) LCD, G-Sensor, 120° Wide Angle Lens, 1080p Full HD Video Quality, Seamless recording




- Sensor: 1.0 Megapixel Sensor
- Objektiv: ULTRALIT 120° Weitwinkel
- Display: 3.0" (7,6 cm) TFT HD LCD
- Video Auflösung: 1920x1080P@30fps (interpoliert) 1280x720P@30fps
- Audio: integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Aufzeichnung: Loop-Aufnahme; kontinuierliche Aufzeichnung
- Hauptmerkmal: G-Sensor \ Bewegungserkennung \ Protection System
- Maße: 89 x 54 x 34,3mm
- Gewicht: 88g
- Lieferumfang: B-Box T5, Saugnapf-Befestigungssystem, Auto-Netzteil, Kurzanleitung

- Sensor: 1.0 Megapixel Sensor
- Lens: ULTRALIT 120° Wide Angle
- Display: 3.0" TFT HD LCD Screen
- Video Resolution: 1920x1080P@30fps (interpolated) 1280x720P@30fps
- Audio: Built-in microphone and speaker
- Recording: Loop recording; Continuous recording
- Key feature: G-Sensor \ Motion Detection \ Protection System
- Dimensions: 89 x 54x 34,3mm
- Weight: 88g
- Scope of delivery: B-Box T5, Suction Cup Mounting System, Car Power Adaptor, Quick Start Guide

Art.-Nr. 57607

Item no. 57607




- Chipset: Novatek96658
- Sensor: AR0238 3.0MP
- ULTRALIT 6G Glaslinsen
- Objektiv mit 150° Weitwinkel
- Display: 1.5" (3.81 cm) 320x240 TFT LCD (4:3)
- Video Auflösung: Full HD 1920 x 1080p, HD 1280 x 720p
- Speicher: Micro-SD-Karte, bis zu 32 GB
- Integrierter GPS-Tracker
- G-Sensor
- Video-Format: MOV
- Bewegungssensor
- WiFi Modul
- Batteriekapazität: 180mAh
- APP: FinalCam
- Gewicht: 56g

Art.-Nr. 57608

- Chipset: Novatek96658
- Sensor: AR0238 3.0 MP
- Lens: ULTRALIT 6G glass lenses
- lens with 150° wide angle
- Display: 1.5" (3.81 cm) 320x240 TFT LCD (4:3)
- Video resolution: Full HD 1920 x 1080p, HD 1280 x 720p
- Memory: Micro SD card, up to 32 GB
- Integrated GPS Tracker
- G-Sensor
- Video format: MOV
- Motion Detection
- WiFi Module
- Battery Capacity: 180mAh
- App: FinalCam
- Weight: 56G

Item no. 57608



### B-BOX T6 CAR DVR SYSTEM FULLHD GPS MIT / WITH WIFI

Ultrakompakte Full HD Kamera mit integriertem GPS Modul und WiFi, 1.5" (3,81 cm) LCD, ULTRALIT Glaslinsen-Objektiv (6G), Bewegungserkennung, 3.0MP Sensor, Ultralite Weitwinkelobjektiv mit 150°

Ultra Compact Full HD camera with integrated GPS module and WiFi, 1.5" (3.81 cm) LCD, ULTRALIT glass lens Lens (6G), motion detection, 3.0 MP sensor, ULTRALIT wide angle lens with 150°

Full HD 1080P

WiFi



### B-BOX T9 4K CAR DVR SYSTEM

Hochleistungs-4K/30fps-Auflösung (3840 x 2160p), 3" (7,62 cm) LCD, Glaslinsen-Objektiv (6G), Bewegungserkennung, Super-Night-Vision, Ultralite 160° Weitwinkel-Objektiv, HDR, nahtlose Aufzeichnung möglich

High Performance 4K/30fps resolution (3840 x 2160p), 3" (7.62 cm) LCD, Real Glass Lens (6G), Motion Detection, Super Night Vision, Ultralite 160° Wide Angle Lens, HDR, seamless recording




- DSP: Allwinner S3
- Sensor: OV4689 (4MP)
- Objektiv: Ultralite 6G
- Linsen Winkel: 160°
- Max Video Auflösung: 4K (3840 x 2160p)
- Max Fotoauflösung: 16M
- Video Encoding Format (MOV): h. 264 @ 4K 3840 x 2160/30fps, h. 264 @ 1080p/60fps, h. 264 @ 720p/60fps
- Foto Format: JPEG
- Loop Recording
- Speicher: MicroSD-Karte (Klasse 10 oder höher, bis 64GB)
- Bildschirm: 3,0" IPS (640 x 480)
- Video Ausgabe: NTSC/PAL
- Park Monitor
- G-Sensor
- Video-Format: MP4
- USB-Anschluss: USB 2.0
- Bewegungssensor
- Nachtsicht: automatische Tag-und Nacht Funktion
- Gewicht: 98g

Art.-Nr. 57609

- DSP: Allwinner S3
- Sensor: OV4689 (4MP)
- Lens: ULTRALIT 6G
- Lens angle: 160°
- Max Video resolution: 4K (3840 x 2160p)
- Max Photo resolution: 16M
- Video Encoding Format (MOV): H.264@4k 3840 x 2160/30fps, H.264@1080P/60fps, H.264@720P 60fps
- Photo Format: JPEG
- Loop Recording
- Storage: MicroSD card (Class 10 or above, up to 64GB)
- Screen: 3.0" IPS (640 x 480)
- Video output: NTSC/PAL
- Parking Monitor
- G-sensor
- Video Format: MP4
- USB port: USB2.0
- Motion Detection
- Night vision: Automatic day and night function
- Weight 98g

Item no. 57609



Full HD 1080P

4K FULL HD

# ACTION CAMS

## CHAMPION 4K III WATERPROOF ACTION CAM

4K Video (30fps), 2.7K Video (30fps), 8.0 MP Bildsensor (Sony 179), 2.0" LCD, bis zu 30m wasserdicht, Bedienung per WiFi bis 20m über kostenlose APP, GoPro-kompatibles Zubehör, Zeitraffer-Video Aufzeichnung, bis zu 64GB Micro SD-Karte, ULTRALIT-Objektiv mit 170° Weitwinkel

4K Video (30fps), 2.7K Video (30fps), 8 MP Image sensor (SONY 179), 2.0"LCD, up to 30m waterproof, WiFi distance 20m by Mobile APP, GoPro compatible Accessories, Time Lapse Video Recording, Up to 64GB SD Card, ULTRALIT Lens with 170° Viewing Angle


**4K**  
**FULL HD**



- Bild Sensor: 8.0 MP, 16 MP (Interpoliert) CMOS Sensor, Sony 179
- LCD 2.0" (5cm) LCD-Bildschirm
- Bildauflösung max.: 16 MP / 12MP / 8MP / 5MP
- Video Auflösung: 4K 30fps (3840 x 2160) 2,7 k 30fps / 1920 x 1080 60fps 1920 x 1080 30fps / 1280 x 720 60fps
- Fotoauflösung max.: 16 MP / 12 MP / 5 MP
- Bild/Video-Datei-Format: H264 / MP4
- WiFi für Android und IOS-Gerät
- ULTRALIT Objektiv mit 170° HD Weitwinkel
- Speicherplatz für Micro-SD-Karte bis 64 GB
- OSD-Sprache: Englisch / Französisch Deutsch / Spanisch / Italienisch / Portugiesisch / Russisch / Koreanisch Polnisch / Schwedisch u.a.
- Anschlüsse: USB 2.0
- Akku (Lilon) mit 900mAh, tauschbar,
- Ladezeit: ca. 3,5 Stunden
- Abmessungen 29,8 x 59,2 x 41 mm
- Kompatibel mit: Windows / Mac OS
- Gewicht: 59g
- Image Sensor: 8.0 MP, 16 MP (interpolated) CMOS Sensor, Sony 179
- LCD 2.0" (5cm) LCD screen
- Image resolution max: 16 MP / 12MP / 8MP / 5MP
- Video resolution: 4k 30fps (3840 x 2160) 2.7k 30fps / 1920 x 1080 60fps 1920 x 1080 30fps / 1280 x 720 60fps
- Picture resolution max.: 16 MP / 12 MP / 5 MP
- Image/Video file form at H264 /MP4
- WiFi for Android and iOS device
- ULTRALIT Lens with 170° HD wide-angle
- Memory Slot for Micro SD card up to 64 GB
- OSD language: English / French German /Spanish / Italian / Portuguese Simplified Chinese / Japanese Traditional Chinese / Russian / Korean Polish / Swedish
- Connections USB 2.0
- Battery detachable with 900mAh
- Charging time: About 3.5 hours
- Dimensions 29.8x59.2x41 mm
- Operation System: Windows / Mac OS
- Weight: 59g

Art.-Nr.: 57672

Item no. 57672



## LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY



## CHAMPION 4K II WATERPROOF ACTION CAM

4 K Video (30fps), 2.7 K Video (30fps), 8 MP Bildsensor (SONY 179), 2,0" LCD, bis 30m wasserdicht, Wi-Fi-Steuerung bis zu 20m (APP), GoPro kompatibles Zubehör, Time Lapse Video Recording, bis zu 64 GB SD-Card, High Grade 6 G-Objektiv mit 170°

4K Video (30fps), 2.7K Video (30fps), 8 MP Image sensor (SONY 179), 2.0"LCD, up to 30m waterproof, WiFi distance 20m by Mobile APP, GoPro compatible Accessories, Time Lapse Video Recording, Up to 64GB SD Card, ULTRALIT Lens with 170° Viewing Angle




**4K**  
**FULL HD**  
**WiFi**  
**HDMI**

- Display (LCD): 2" TFT LCD 176 x 220
  - Chipset von Allwinner (V3 ARM @ Cortex-A7)
  - Sony Sensor mit max. 16 MP (Interpoliert)
  - 170° Weitwinkel-Objektiv mit 6-fach-Glaslinsen (6G)
  - Video: bis zu 4K/30FPS (3840x2160), FullHD 1080p/60fps
  - Audio: WAV Format (Bitrate: 176kbps)
  - Photo: 16MP / 12MP / 8MP / 5MP / 2MP (JPG)
  - Speicher: microSD-Karte (Class 10 bis zu 64GB, optional)
  - 30M wasserdicht mit Unterwassergehäuse (inclusive)
  - Kompression: H.264 FHD 1080P/60fps (1920 x 1080Pixels)
  - Inklusive WiFi Modul 802.11 /b/g/n
  - WiFi Steuerung per kostenloser APP
  - Slow Motion/Time-lapse photography/ Loop recording
  - Anschlüsse: HDMI TV out, USB2.0
  - Energieversorgung: 3.7 V/900mAh Li-Ion herausnehmbarer Akku (max. 90 min Aufnahmedauer) (für längere Aufnahmezeiten können Akkus dazugekauft werden)
  - Ladezeit: ca. 3.5 Stunden
  - Kompatibel mit Windows/Mac OS
  - Gewicht: 64g
- Display (LCD): 2" TFT LCD 176 x 220
  - CPU: Allwinner (V3 ARM @ Cortex-A7)
  - Sensor: Sony max. 16 MP (Interpolated)
  - Lens: 6G/170° ultra-wide angle
  - Video: 4K/30FPS(3840x2160), FullHD 1080p/60fps
  - Audio: WAV Format (Bitrate: 176kbps)
  - Photo: 16MP / 12MP / 8MP / 5MP/2MP (JPG)
  - External Memory: microSD (class 10 up to 64GB, optional)
  - 30M waterproof underwater housing (inclusive)
  - H.264 FHD 1080P/60fps (1920 x 1080Pixels)
  - WiFi Remote 802.11 /b/g/n
  - Wi-Fi transmission via Free App
  - Slow Motion/Time-lapse photography/ loop recording
  - HDMI TV out , USB2.0
  - Power Supply: 3.7 V/900mAh Li-Ion rechargeable and changeable battery (max. 90 mins recording)
  - Charging time: About 3.5 hours
  - Operation System: Windows/Mac OS
  - Weight: 64g

Item no. 57670

Art.-Nr. 57670



## LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

BRAUN® Champion 4K II Action-Camera	Unterwassergehäuse waterproof case	Fahrradhalterung bicycle bracket	Sockel 1 pedestal 1	Sockel 2 pedestal 2	Rückclip back clip
Adapter 1 switch support 1	Adapter 2 switch support 2	Adapter 3 switch support 3	feststehender Sockel fixed base	Helm-Sockel helmet pedestal	Befestigungsurte bandage
Micro-USB-Kabel Micro USB cable	Gehäuserücken shell	Draht wire cable	Kabelbinder cable ties	3M-Haftkissen 3M adhesive pad	Bedienungsanleitung user's manual



# ACTION CAMS

## PAXI FUN HD WATERPROOF ACTION CAM

Preisgünstige Einsteigerkamera mit 720p HD Videoqualität und komplettem Zubehör für das Festhalten unvergesslicher Erlebnisse eines actionreichen Tages. Komplette mit Befestigungsmaterial und robustem Unterwassergehäuse zu einem sehr sportlichen Preis.

Entry level camera with 720p HD video quality and complete accessories to hold memorable experiences of an action-packed day. Complete with mounting material and sturdy underwater housing at a very competitive price.




- Liquid Crystal Display (LCD): 2.0" (5cm) LCD-Bildschirm
- Auflösung von Video: 720p, VGA
- Wasserdicht: bis 30M mit wasserdichtem Gehäuse
- Auflösung von Bild: max. 12MP, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3 m, VGA
- Video-Format/Kompression: AVI/M-JPEG
- Weitwinkelobjektiv: max. 140° Weitwinkelobjektiv
- Speicher: Micro SD Card bis zu 32GB Class10 (optional)
- Batteriekapazität: 900 mA
- Anmessungen (mm): 59x41x29mm
- USB-Anschluss: USB 2.0
- Gewicht: 59g

- Liquid Crystal Display (LCD): 2.0" (5cm) LCD Screen
- Resolution of Video: 720P, VGA
- Waterproof: Up to 30M with waterproof case
- Resolution of Picture: max. 12MP,10M,8M,5M,3M,2M,1.3M,VGA
- Video Format/Compression: AVI/M-JPEG
- Wide angle lens: Up to 140° wide angle lens
- Storage: Micro SD card up to 32GB Class10 (optional)
- Battery Capacity: 900 mA
- Dimension (mm) 59x41x29mm
- USB Port: USB 2.0
- Weight: 59g

Art.-Nr.: 57674

Item no. 57674



## LIEFERUMFANG / SCOPE OF DELIVERY

BRAUN® PAXI FUN HD Action-Camera	Unterwassergehäuse waterproof case	Fahrradhalterung bicycle bracket	Sockel 1 pedestal 1	Rückenclip back clip
Adapter 1 switch support 1	Adapter 2 switch support 2	feststehender Sockel fixed base	Helm-Sockel helmet pedestal	3M-Haftkissen 3M adhesive pad
	Bedienungsanleitung user's manual			








Auf die Plätze, Action los! -  
**BRAUN ACTION CAMS**

Ready, stady, go! -  
**BRAUN ACTION CAMS**

# BODY CAMS



Deeskalation, Sicherheit,  
Datenschutz -

**BRAUN BODY CAMS**

Deescalation, security and data  
protection. -

**BRAUN BODY CAMS**

## BODYCAM BCX12

USB-Kabel, 2.4G Fernbedienung, 2 x Akku, Ladegerät,  
Befestigungs-Clip, Filter, Netzstecker

USB cable, 2.4G remote control, 2 x battery, charger,  
Fixing clip, filter, power plug



### • Datensicherheit:

Der Zugang zu den aufgenommenen Daten ist durch ein individuelles Passwort geschützt. Nutzer können die Passwortvergabe eigenständig verwalten.

### • Lange Aufnahmedauer:

Mit einer Akkuladung (4000mAh) kann die BCX12 bis zu 14 Stunden aufzeichnen. Professionelles Stecksystem, um den Akku zu entfernen oder zu tauschen.

### • Einfache Bedienung:

Kein Bildschirm, nur 4 Knöpfe.  
GPS Modul optional

### • Live-Streaming per WiFi und kostenloser APP:

FinalCam (iOS), Body Camera (Android)  
Einzel-Dockstation als Standard-  
Accessoire, Gruppen-Docking Station  
optional

### • Ausstattung:

Fernbedienung, Wasserdicht IP65,  
Verschlüsselter Datenzugang,  
Bewegungssensor, LED Licht,  
Nachtsicht-Modus

### Funktionsmerkmale

- Video Auflösung:  
1920 x 1080 @30fps,  
1280 x 720@60fps, VGA
- Photo Auflösung:  
18M (5600 x 3150/16:9)  
13M / 9M / 6M / 4M
- Format: Video Format:  
H.264 compress format;  
Photo Format: JPEG
- Kameraobjektiv: 140°  
Weitwinkel, Focus: 0.3~
- Display: 2.0" 4:3 TFT FHD Color Display
- Akku: 3.7V/2100mAh; 4-6h bei 1080p,  
ca. 6-8h Standby (Power on)
- Interner Speicher 32GB: ca. 440 min  
bei 1080p, ca. 700 min bei 720p
- Wasserdicht: IP66
- Speicher Intern: 32GB
- Video Format: MP4
- Weißausgleich: Automatisch,  
Wechselfilter für Tag- oder Nachtsicht
- Verschluss-/Zeit: Elektronischer  
Verschluss 1/2-1/2000 Sekunde
- IR Nachtsicht:  
Integriertes High-Power Infrarotlicht für  
Nacht-Photographie und Video-Support
- Gesichtserkennung bis zu 8 m
- Interface: USB 2.0
- Software: Windows / Mac
- Maße: L110mm x B60mm x H35mm
- Gewicht Kamera: 150g
- Kabellänge: USB Kabel:100cm

### • Security Data:

Access to the recorded data is  
protected by an individual password.  
Users can manage the password  
assignment independently.

### • Long recording time:

With one battery charge (4000 mAh),  
the BCX12 can record up to 14 hours.  
Professional plug-in system to remove  
or replace the battery.

### • Easy to use:

No screen, only 4 buttons.  
GPS Module Optional

### • Live streaming via WiFi and free APK:

FinalCam (iOS), Body Camera (Android)  
Single Docking Station as standard  
accessory, Group Docking Station  
optional

### • Facilities:

Remote control, waterproof IP65,  
encrypted data access, motion sensor,  
LED light, night vision mode

### Features

- Video resolution:  
1920 x 1080 @ 30FPS,  
1280 x 720 @ 60fps,  
VGA photo resolution:  
18m (5600 x 3150/16:9)  
13M / 9m / 6m / 4m
- Format: Video format:  
H. 264 compress format;  
Photo format: JPEG
- Camera lens: 140 ° Wide angle,  
Focus: 0.3 ~
- Display: 2.0 "4:3 TFT FHD color display
- Battery: 3.7 V/2100mAh; 4-6h at  
1080p, approx. 6-8h standby  
(Power on)
- Internal Memory 32GB: approx. 440  
min at 1080p, approx. 700 min  
at 720p
- Waterproof: IP66
- Memory internal: 32GB
- Video format: mp4
- White balance: Automatic, alternating  
filter for day or night vision
- Lock/time:  
Electronic lock 1/2-1/2000 Second
- IR Night vision: Integrated high-power  
infrared light for night photography and  
video support
- Face detection up to 8 m
- Interface: USB 2.0
- Software: Windows/Mac
- Dimensions:  
L110mm x B60mm x H35mm
- Weight camera: 150g
- USB Cable: 100cm



Full HD  
1080P



Art.-Nr. 57412

Item no. 57412

# BODY CAMS

## BODYCAM BCX2

Full HD Qualität, 170° Weitwinkel, Verschlüsselte Dateien, Bewegungssensor, IR Nachtsicht, Gesichtserkennung

Full HD quality, 170 ° wide angle, encrypted files, motion sensor, IR night vision, face detection



Full HD  
1080P

- Video Auflösung: 1920 x 1080 @30fps, 1280 x 720@60fps
  - Photo Auflösung: max. 21.0 MP
  - Format: Video Format: H.264 compress format; Photo Format: JPEG
  - Kameraobjektiv: 170° Weitwinkel/ f=2.4, Focus: 0.3~
  - Display: 2.5" (6,35 cm) 4:3 TFT
  - Akku mit 3.7V/2600mAh (ca. 4-5 Stunden Laufzeit)
  - Datenspeicher: 32GB (reicht für ca. 8h Aufnahmedauer bei 1080p Auflösung)
  - Gehäuseschutz nach IP54 (stoßfest/gegen Spritzwasser geschützt)
  - Video Format: MP4
  - Weißabgleich: Automatisch
  - Verschluss-/Zeit: Elektronischer Verschluss 1/2-1/2000 Sekunde
  - IR Nachtsicht: Integriertes High-Power Infrarotlicht, Nachtmodus zuschaltbar Gesichtserkennung bis zu 8 m
  - Interface: HDMI, USB 2.0
  - Software: Windows / Mac
  - Verschlüsselter Datenzugriff
  - Maße: L110mm x B60mm x H35mm
  - Gewicht Kamera: 100g
  - Kabellänge USB Kabel: 100cm
- Video resolution: 1920 x 1080 @ 30FPS, 1280 x 720 @ 60fps
  - Photo Resolution: Max. 21.0 MP
  - Format: Video format: H. 264 compress format; Photo format: JPEG
  - Camera lens: 170 ° wide angle/ F = 2.4, Focus: 0.3 ~
  - Display: 2.5" (6,35 cm) 4:3 TFT
  - Battery with 3.7 V/2600mAh
  - Data storage: 32GB (approx. 8-10h at 1080p resolution)
  - Waterproof: IP54
  - video format: mp4
  - White balance: Automatic
  - Lock/time: Electronic lock 1/2-1/2000 Second
  - IR Night vision: Integrated high-power infrared light, night mode can be switched on Face detection up to 8 m
  - Interface: HDMI, USB 2.0
  - Software: Windows/Mac
  - Encrypted access to files
  - Dimensions: L110mm x B60mm x H35mm
  - Weight camera: 100g
  - Cable length USB Cable: 100cm

Item no. 57409

Art.-Nr. 57409



## BODYCAM BCX5 ROTATING LENS DESIGN

- Rotating-Lens-Design
- Back/Front-Clips
- LED-Licht, Nachtsicht, Bewegungssensor
- 270° horizontal + 110° vertikal Rotatable-Lens
- verschlüsselter Datenzugang
- Rotating-Lens-Design
- Back/Front-Clips
- LED Light, Night Vision, Motion Sensor
- 270° horizontal + 110° vertical Rotatable-Lens
- Encrypted File Access



- Video-Auflösung: 1920\*1080 @30fps, 1280\*720@60fps
- Foto-Auflösung: 18M (5600 x 3150 /16:9) 13M / 9M / 6M / 4M
- Dateiformate: (Video) H.264 MP4 / (Foto) JPEG
- Kameraobjektiv: 140° Weitwinkel, Fokus: 0.3~
- Display: 2.0" 4:3 TFT FHD Color Display
- Akku: 3.7V/2100 mAh; 4 – 6h bei 1080p, ca. 6 – 8h Standby (Power On)
- Interner Speicher 32 GB: ca. 440 min bei 1080p, ca. 700 min bei 720p
- Wasserdicht: IP66
- Weißausgleich: Automatisch, Wechselfilter für Tag- oder Nachtsicht
- Verschluss-/Zeit: Elektronischer Verschluss 1/2-1/2000 Sekunde
- IR-Nachtsicht: Integriertes High-Power Infrarotlicht für Nacht-Fotographie und Video-Support
- Gesichtserkennung: bis zu 8 m
- Interface: USB 2.0
- Software: Windows/Mac
- Maße (L/B/H): 110 x 60 x 35 mm
- Gewicht Kamera: 150 g
- USB-Kabel: 100 cm
- Lieferumfang: Bodycam BCX5: USB-Kabel, 2.4G Fernbedienung, 2x Akku, Ladegerät, Filter, Netzstecker
- Befestigungs-Clip: Klick-Fast System by Peter Jones (im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. 57411



- Video resolution: 1920\*1080 @30fps, 1280\*720@60fps, VGA
- Photo resolution: 18M (5600\*3150/16:9) 13M/9M/6M/4M
- File formats: (Video) H.264 MP4 / (Photo) JPEG
- Camera lens: 140° Wide angle, Focus: 0.3~
- Display: 2.0" 4:3 TFT FHD Color Display
- Battery: 3.7V/2100 mAh; 4 – 6 hrs at 1080p, ca. 6 – 8 hrs Standby (Power On)
- Internal Memory 32 GB: approx. 440 min at 1080p, approx. 700 min bei 720p
- Waterproof: IP66
- White balance: Automatic, Filter for day or night vision
- Locking/time: Electronic closure 1/2-1/2000 second
- IR Night Vision: Integrated high-power infrared light for night photography and video support
- Face detection: up to 8 m
- Interface: USB 2.0
- Software: Windows / Mac
- Dimensions (L/W/H): 110 x 60 x 35 mm
- Weight camera: 150 g
- USB cable: 100 cm
- Included: Bodycam BCX5, USB cable, 2.4 G remote control, 2x battery, charger, filter, power plug
- Fixing Clip: Standard Clip, Klick-Fast System by Peter Jones (included)

Item no. 57411



# BIKE CAM

## BIKE CAM

Wetterfeste Full HD Action Cam mit integriertem LED Licht & Power Bank. Ideal als Dash Cam für Fahrrad-Pendler im Straßenverkehr, E-Bike Touren, oder Quadfahrten. Der Akku (6600 mAh) hält bis zu 10 Stunden und kann gleichzeitig für Beleuchtung, Kamera und als Power Bank für das Handy genutzt werden - ideal für lange Touren auf dem Rad oder Pedelec! Auch für Off-Road Touren geeignet.

Weatherproof Full HD Action camera with integrated LED Light & Power Bank. Perfect for to use as dash cam for bikers in road traffic, for E-Bike tours or cycling with power support for your mobile phone. The battery (6600 mA) holds up to 10 hours and can be simultaneously used for lighting, camera and as Power Bank for to charge the mobile phone. Ideal for long tours on the bike or E-Bike! Also suitable for off-road tours.



### POWERBANK-FUNKTION:

Kann gleichzeitig für Beleuchtung, Kamera und als Power Bank für das Handy genutzt werden /

### POWER BANK FUNCTION:

Can be simultaneously used for lighting, camera and as Power Bank for to charge the mobile phone

- Videoauflösung 1080p/30fps, 720p/60fps
- Fotofunktion max 12 MP
- Wasserdicht nach IP65
- Weitwinkel-Objektiv mit 150 °
- Display mit 1,5" (3,81 cm) in HD Auflösung (960 X 240)"
- Powerbank-Funktion (auch bei gleichzeitigem Filmen und Leuchten)
- Akkukapazität (Polymer 6600 mAh): bei 720p ca. 10 Stunden, bei 1080p ca. 5 Stunden
- LED-Leuchte: CREE 5W LED
- Aufnahmespeicher: Micro SD bis 32 GB (Klasse 10, optional)
- Anschlüsse: Micro USB, USB
- Menüsprache: mehrsprachig
- Gewicht: 315g



Art.-Nr. 57526

- Video Resolution 1080p/30fps, 720p/60fps
- Photo Resolution Max 12 MP
- Waterproof to IP65
- Wide-angle lens with 150 °
- 1.5 "(3.81 cm) display with HD Resolution (960 x 240)"
- Power Bank function (also with simultaneous recording and light function)
- Battery capacity (LiPo 6600 mA): at 720p about 10 hours, at 1080p approx. 5 hours
- LED Light: CREE 5W LED
- Recording Memory: Micro SD up to 32 GB (class 10, optional)
- Connections: Micro USB, USB
- Menu Language: Multi-Lingual
- Weight: 315g

Item no. 57526



# OUTDOOR CAM / SCOUTING CAMS

## MAVERICK FULL HD OUTDOOR CAM

Full HD Video 1920x1080p/30fps, Wasser- und Staubgeschützt nach IP54, bis zu 2 Stunden Aufnahmedauer, Exclusives Design

Full HD Video 1920x1080p/30fps, Water- and Dustprotected IP54, up to 2h recording time, special design

Full HD  
1080P



- Bildsensor: 5.0 MP CMOS
- Auflösung Foto: 12MP (3264 x 2448)
- Auflösung Video: Full HD 1920x1080@30fps
- Video Dateiformat: MOV
- Speichererweiterung: Micro SD Karte bis zu 32GB (optional)
- HDMI Anschluß
- Stromversorgung: Eingebauter Lithium Akku mit 1150mAh
- 120° Weitwinkel
- Lichtstarkes Objektiv Fixed Focus F2.4, f=3.8mm
- Wasser- und Staubgeschützt nach IP54
- Anti-Shake Funktion
- USB 2.0
- Maße: 10,5x3,8x7,5cm
- Gewicht: 88g

- Image Sensor: 5.0 MP CMOS
- Image resolution: 12MP (3264 x 2448)
- Video resolution: Full HD (1920 x 1080@30fps)
- Video file format: MOV
- External memory: Micro SD up to 32GB
- HDMI Interface
- Power sources: Built-in lithium battery 1150mAh
- View angle: 120°
- Lens: Fixed Focus F2.4, f=3.8mm
- Water- and Dustprotected IP54
- Anti-Shake function
- USB 2.0
- Dimension: 10,5x3,8x7,5cm
- Weight: 88g

Art.-Nr.: Schwarz 57519  
Art.-Nr.: Camo: 57520

Item no. Black: 57519  
Item no. Camo: 57520



## SCOUTING CAM BLACK300

Für Tag- und Nachtaufnahmen – Mit Black LEDs /  
For day and night recording – With Black LEDs



Full HD  
1080P

- Unsichtbarer IR-Blitz mit bis zu 20 Metern Reichweite
- 5 Megapixel Auflösung (8 und 12 MP interpoliert)
- Geringe Auslöseverzögerung von 1,1 Sekunden
- Menüführung in deutscher Sprache
- Komfortables 2" TFT Farbdisplay
- Batterielevensdauer: bis zu 6 Monate (Standby)
- Stromversorgung: 8 x 1,5V AA-Batterien
- Wetterbeständiges Gehäuse (Schutzklasse IP54)

- Invisible IR flash with a range of up to 20 meters
- 5 Megapixel resolution (8 and 12 MP interpolated)
- Short trigger time of 1.1 seconds
- Navigation in different languages
- Comfortable 2" TFT color display
- Stand-by time up to 6 months
- Power supply: 8 x 1,5V AA-batteries
- IP54 water proof

Art.-Nr. 57660

Item no. 57660



# SCOUTING CAMS



## SCOUTING CAM BLACK700PHONE

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – Mit Black LEDs
- 5MP CMOS sensor
- 2G/3G (GSM/UMTS/HSPA)
- For day and night recording – With Black LEDs
- 5MP CMOS sensor
- 2G/3G (GSM/UMTS/HSPA)

- Sendet Bilder als MMS oder per E-Mail
- Leichte Bedienung dank Voreinstellung über die mitgelieferte Software
- Unsichtbarer IR-Blitz mit bis zu 20 Metern Reichweite
- Auswählbare Bildauflösung: 16, 12 und 8 Megapixel (interpoliert)
- Auswählbare Videoauflösung: 1080p, 720p, VGA
- Komfortables 2" TFT Farbdisplay
- Auslöseverzögerung von 0.5 Sekunden

Art.-Nr. 57664

- Sends pictures via MMS or e-Mail
- Easy setup via the included software
- Invisible IR Flash with a range of up to 20 meters
- Picture resolution: 16MP, 12MP and 8MP (interpolated)
- Video resolution: 1080p, 720P, VGA
- Comfortable 2" TFT color display
- Trigger time of 0.5 seconds

Item no. 57664



Full HD  
1080P





## SCOUTING CAM BLACK300PHONE

Für Tag- und Nachtaufnahmen – Mit Black LEDs  
Mit GSM Funktion lassen Sie sich die aufgenommenen Bilder an bis zu 4 Handynummern und 4 Emailadressen senden (SIM Karte nicht im Lieferumfang enthalten)

For day and night recording – With Black LEDs  
With GSM function the camera is able to send you photos to up to 4 mobile phone numbers and 4 email addresses. (SIM card not included in delivery)

- Sendet Bilder als MMS oder per E-Mail
- Leichte Bedienung dank Voreinstellung über die mitgelieferte Software
- Unsichtbarer IR-Blitz mit bis zu 20 Metern Reichweite
- Auswählbare Bildauflösung: 5 Megapixel (8 und 12 Megapixel interpoliert)
- Auswählbare Videoauflösung: 1080p, 720p, VGA
- Komfortables 2" TFT Farbdisplay
- Auslöseverzögerung von 1,1 Sekunden

Art.-Nr. 57662

- Sends pictures via MMS or e-Mail
- Easy setup via the included software
- Invisible IR Flash with a range of up to 20 meters
- Picture resolution: 5MP (8MP and 12MP interpolated)
- Video resolution: 1080p, 720P, VGA
- Comfortable 2" TFT color display
- Trigger time of 1.1 seconds

Item no. 57662



## SCOUTING CAM BLACK700

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – Mit Black LEDs
- 5MP CMOS sensor
- Full HD recording
- For day and night recording – With Black LEDs
- 5MP CMOS sensor
- Full HD recording

- Unsichtbarer IR-Blitz mit bis zu 20 Metern Reichweite
- Auflösung: 8,12 und 16 MP (interpoliert)
- Geringe Auslöseverzögerung von 0,5 Sekunden
- Menüführung in deutscher Sprache
- Komfortables 2" TFT Farbdisplay
- Batterielebensdauer: bis zu 6 Monate (Standby)
- Stromversorgung: 6 x AA-Batterien
- Wetterbeständiges Gehäuse (Schutzklasse IP54)

Art.-Nr. 57663

- Invisible IR Flash with a range of up to 20 meters
- Picture resolution: 8MP, 12MP and 16MP (interpolated)
- Trigger time of 0,5 seconds
- Navigation in different languages
- Comfortable 2" TFT color display
- Stand-by time up to 6 months
- Power supply: 6 x AA-batteries
- IP54 water proof





Item no. 57663

Full HD  
1080P



# SCOUTING CAMS

## SCOUTING CAMS ÜBERSICHT

SCOUTING CAM MODELL	BLACK300	BLACK300Phone	BLACK700	BLACK700Phone
				
Bildsensor / Image sensor	5 Mega Pixels Color CMOS (12 MP Interpoliert / interpolated)	5 Mega Pixels Color CMOS (12 MP Interpoliert / interpolated)	5 Mega Pixels CMOS sensor (16 MP Interpoliert / interpolated)	5 Mega Pixels CMOS sensor (16 MP Interpoliert / interpolated)
Speichermedium / Memory medium	SD Card (bis / up to / 32GB)	SD Card (bis / up to / 32GB)	Micro SD Card (bis / up to / 32GB)	Micro SD Card (bis / up to / 32GB)
Objektiv / Lens	F=3.1; FOV=60°	F=3.1; FOV=60°	F=3.1 / FOV=90°	F=3.1 / FOV=90°
Abmessungen / Dimension / mm	145 x 80 x 55	145 x 80 x 55	175 x 85 x 45	175 x 85 x 45
IR Filter	Full Automatic IR Filter	Full Automatic IR Filter	Full Automatic IR Filter	Full Automatic IR Filter
TFT Display	2.0" (Farben / Color- TFT LCD )	2.0" (Farben / Color- TFT LCD )	2.0" (Farben / Color- TFT LCD )	2.0" (Farben / Color- TFT LCD )
PIR Sensor: Erfassungswinkel / PIR sensor: angle of detection	60 °	60 °	120 °	120 °
IR LEDs	36 schwarze / Black LEDs	36 schwarze / Black LEDs	48 schwarze / Black LEDs	48 schwarze / Black LEDs
LEDs	unsichtbar/invisible, 940 nm	unsichtbar/invisible, 940 nm	unsichtbar/invisible, 940 nm	unsichtbar/invisible, 940 nm
Max. Nachtsicht/Auslöse- Distanz / Max Night Vision/Lighting Distance	65ft / 20 Meter/ meter	65ft / 20 Meter/ meter	65ft / 20 Meter/ meter	65ft / 20 Meter/ meter
Auslösezeit / Trigger Time	1.1 sec (Sekunde)	1.1 sec (Sekunde)	0,5 sec (Sekunde)	0,5 sec (Sekunde)
Auslöseintervall / Triggering Interval	1/5/10/30 sec/min (Voreinstellung / default 1 sec)	1/5/10/30 sec/min (Voreinstellung / default 1 sec)	1/5/10/30 sec/min (Voreinstellung / default 1 sec)	1/5/10/30 sec/min (Voreinstellung / default 1 sec)
Auswählbare Bildauflösung / Selectable Image Resolution	12MP / 8MP / 5MP	12MP / 8MP / 5MP	16MP / 12MP / 8MP	16MP / 12MP / 8MP
Serienbilderstellung / Multiple Photo	1/3/6/9 (Bilder / pictures)	1/3/6/9 (Bilder / pictures)	1/3/6/9 (Bilder / pictures)	1/3/6/9 (Bilder / pictures)
Videoauflösung / Video Resolution	1080P/720P/VGA	1080P/720P/VGA	1080P/720P/VGA	1080P/720P/VGA
Dateiformat / File Format	JPEG / AVI	JPEG / AVI	JPEG / AVI	JPEG / AVI
Zeit und Datum-Angabe / Date and Time Imprint	+	+	+	+
Aufnahme / Exposure	Auto (optional ISO100/200/400)	Auto (optional ISO100/200/400)	Auto (optional ISO100/200/400)	Auto (optional ISO100/200/400)
Angabe (Mondphase)			+	+
Kennwortschutz / Password Security	4 Nummern / numbers	4 Nummern / numbers	4 Nummern / numbers	4 Nummern / numbers
Frequenz / Frequency / 2G GSM	-	2G GSM 850/900/1800/1900 MHz	-	2G GSM 850/900/1800/1900 MHz
Frequenz / Frequency / 3G UMTS/HSPA	-	-	-	850/900/1 900/2100 MHz
Steuerung via SMS / Remote via SMS		+	-	+
GPRS Übertragung / GPRS transmission	-	Via Email	-	Via Email
MMS Mobiltelefon / MMS mobile phone	-	1-4 Telefonnummern / phone numbers	-	1-4 Telefonnummern / phone numbers
MMS Email	-	1-4 Emailadresse / e-mail addresses	-	1-4 Emailadresse / e-mail addresses
Periodische Aufnahmen / Periodic shot	1 sec ~24 h	1 sec ~24 h	1 sec ~24 h	1 sec ~24 h
Standby- Stromverbrauch / Stand-by current	0.2 mA	0.2 mA	0.2 mA	0.2 mA
Standby-Zeit / Stand-by time	6 Monate / months	6 Monate / months	6 Monate / months	6 Monate / months
Anschlüsse / Interface	TV out (NTSC/PAL); mini USB; SD Card; 6V DC External	TV out (NTSC/PAL); mini USB; SD Card; 6V DC External	micro USB, micro SD, 9V DC External	micro USB, micro SD, 9V DC External
Befestigungsmöglichkeiten / Fix Method	Befestigungsgurt, Stativ / Belt, tripod	Befestigungsgurt, Stativ / Belt, tripod	Befestigungsgurt, Stativ / Belt, tripod	Befestigungsgurt, Stativ / Belt, tripod
Einsatztemperatur / Operation Temperature	-30 ~+70°	-30 ~+70°	-30 ~+70°	-30 ~+70°
Stromversorgung / Power Supply	8xAA Batterien	8xAA Batterien	6xAA Batterien	6xAA Batterien
Wasserschutz-Grad / Water proof	IP54	IP54	IP54	IP54
ARTIKEL-NR. / ITEM NO.	57660	57662	57663	57664





**BRAUN® Photo Technik GmbH**

Merkurstrasse 8  
72184 Eutingen/Germany

Fon +49 (0) 74 57 / 94 65 60  
Fax +49 (0) 74 57 / 94 65 72

info@braun-phototechnik.de  
www.braun-phototechnik.de

**Ihr BRAUN®-Fachhändler:**

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. / Design and specifications are subject to change without notice